

## Schutzdach Reihe 8298/05

STAHL



- > Material
  - Edelstahl
- > Geeignet für Gehäusereihe 8125, 8150
- > Wandmontage
- > Steck-/Schraubsystem

www.stahl.de



17020T00

E9

Für die Gehäusereihe 8125 und 8150 wurde das Schutzdach der Reihe 8298/05 entwickelt.

Durch das flexible und modulare Steck-/Schraubsystem ist es möglich, mehrere Gehäusegrößen über einen Bausatz abzudecken.

Das Schutzdach besteht aus zwei Seiten- sowie zwei Dachteilen.

Eine nachträgliche Installation des Schutzdaches ist an bestehenden Klemmenkästen und Steuerkästen einfach und schnell möglich.

Es stehen mehrere Längen und Tiefen zur Verfügung.

WebCode 8298B

# Schutzdach

## Reihe 8298/05


### Auswahltabelle

Baugruppe	Art. Nr.	Gewicht
		kg
8298/05-111	226972	5,250
8298/05-121	226973	6,550
8298/05-131	226974	8,550
8298/05-211	226975	6,650
8298/05-221	226976	7,950
8298/05-231	226977	11,750
8298/05-112	226978	8,350
8298/05-122	226979	10,450
8298/05-132	226980	15,450
8298/05-212	226981	10,550
8298/05-222	226982	12,650
8298/05-232	226983	17,550

### Hinweis

	8298/05	-...
Gehäusebreite (B)	176 > ... < 400 mm	-1..
	400 > ... < 800 mm	-2..
Gehäusehöhe (H)	116 > ... < 360 mm	-1.
	360 > ... < 550 mm	-2.
	550 > ... < 1000 mm	-3.
Gehäusetiefe (T)	91 ... 150 mm	-.1
	230 ... 300 mm	-.2

Beispiel:



17019E00


### Technische Daten

#### Mechanische Daten

Ausführung	8298/05	Montagesatz
Material	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404
Stärke	1,5 mm	2,5 mm
Schutzleiteranschluss	M6 Einziehmutter	--

# Schutzdach

## Reihe 8298/05



### Zubehör und Ersatzteile

Benennung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
			kg
Montagesatz	Montagesatz für Schutzdach	<b>230051</b>	0,15

Änderungen an technischen Daten, Abmessungen, Gewichten, Konstruktion und Produkten bleiben vorbehalten.  
Die Abbildungen sind unverbindlich.