



- Construction robuste
- Conforme à l'OACI, annexe 14, volume 1, ch. 6 ; faible intensité type B
- Entretien minimal
- Faible consommation d'énergie
- Résistant aux vibrations
- Longue durée de vie
- Bouchon respirateur intégré

E6

WebCode T2440B

Les luminaires de Tranberg sont conçus pour une utilisation dans des environnements rudes.

La construction des luminaires de Tranberg repose sur de nombreuses années d'expérience et de recherches approfondies dans le domaine de l'éclairage des navires. Des matériaux et composants soigneusement sélectionnés garantissent une performance maximale, une facilité d'entretien et une longue durée de vie sans défaillances.

Le luminaire se compose de cinq diodes lumineuses (LED) puissantes, montées sur un socle en aluminium.


Le pilote LED est situé dans la base du luminaire avec les bornes.

Tableau de sélection

Description de produit	Feu d'obstacle		
Tension assignée d'emploi AC	Type du produit	N° d'art.	Poids kg
24 V	TEF2440162	170638	
110 – 230 V	TEF2440160	170636	

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques	
Puissance	10 W
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-30 °C ... +45 °C
Données photométriques	
Intensité lumineuse effective	32 cd
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP66
Matériau du boîtier	Acier inoxydable, revêtement poudre, résistant aux acides
Composants	
Presse-étoupes	1 x M25 x 1,5
Perçages	2 x M25
Bouchon obturateur	1 x M25 x 1,5



Courbe de répartition lumineuse

Accessoires

Figure	Description	N° d'art.	Poids kg
Bouchon obturateur			
	Exe M25 avec écrou TEF6502502	259505	-
Entrée de câble			
	M25 Ø 11 ... 15 / 15 ... 20 mm TEF6222502	241042	-

Pièces de rechange

Figure	Description	N° d'art.	Poids kg
Bague de support pour capot			
	Anneau de maintien du capot TEF4249	241038	-
Bloc de jonction			
	Bloc de jonction TEF50280008	241039	-
Capot			
	Avec LED rouges, sans joint TEF4417	170639	0,750
Joint			
	Joint en silicone pour capot TEF50010021	165844	0,070
Pilote LED			
	24 V TEF4399	165831	0,150
	100 – 230 V TEF50890047	302226	-

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

E6

