Solutions et appareils mobiles

Tablette PC



IS930.2 Tablet Set EEA withoutcamera No d'art. 317084



- · Solution idéale pour les concepts Mobile Worker
- · Sans caméra
- · Android Enterprise Recommended
- · Compatible zero touch
- Homologation pour les zones 2, 22
- · Utilisation facile et bonne manipulation grâce à la dragonne
- · Touches de commande personnalisables
- · Écran utilisable avec des gants

MY R. STAHL MTABLETA

La tablette robuste et performante est le partenaire idéal pour nos concepts MOBILE WORKER dans les environnements explosibles et difficiles. La tablette de la génération industrie 4.0 est « Android Enterprise Recommended », elle est rapidement prête à l'emploi grâce à sa fonction-nalité zero touch et idéale pour les applications de maintenance en environnement IoT. L'écran de 8 pouces, deux touches librement programmables, une batterie à longue durée de vie, une dragonne pratique et une sacoche en cuir séparée avec bandoulière/sangle ou bretelle font partie de ses autres atouts.

Caractéristiques techniques

| Généralités | |
|---|---|
| Version | i.safe Tablet |
| Protection contre les explosions | |
| Domaine d'application | Zone 2, zone 22 |
| Domaine d'application (division) | Classe I, division 2 Classe II, division 2 Classe III, division 2 |
| Domaine d'application | UE (CE / ATEX) Global (IECEx) |
| IECEx certificat | EPS 19.0035X |
| ATEX certificat | EPS 19 ATEX 1 072 X |
| IECEx protection contre l'explosion de gaz | Ex ic IIC T4 Gc IP64 |
| IECEx protection contre l'explosion de poussières | Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières | |
| Caractéristiques électriques | |
| Type de processeur | Qualcomm SDM660 Octa-core |
| Mémoire centrale | 4 GB |
| Mémoire de données | 64 Go int. + SD jusque 128 Go |
| Système d'exploitation | Android 10 (upgr. 13) |
| Mobile Standard | 2G, 3G, 4G |
| Interface support | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h |
| Interface supplémentaire 1 | Bluetooth 5 |
| | |

Solutions et appareils mobiles

Tablette PC



IS930.2 Tablet Set EEA withoutcamera No d'art. 317084

| Caractéristiques électriques | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Type/taille de carte SD | microSD/jusque 128 Go |
| Numéros cartes SIM | SIM unique |
| Taille cartes SIM | micro |
| Écran | |
| Taille de l'écran pouces | 8,00 |
| Taille de l'écran cm | 20,32 |
| Résolution de l'écran | Full HD 1200 x 1920 pixels |
| Écran tactile | Capacitif |
| Matériau de l'écran tactile | Gorilla Glass,corning 3rd gen. |
| Rétroéclairage | Technique à LED |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante | -20 – 60 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Degré de protection (IP) | IP68 |
| MIL standard | 810G (h/l temp.,choc,vibr.) |
| Largeur | 156 mm |
| Hauteur | 237 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Poids | 890 g |
| Poids | 1,96 lb |

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.