Soluciones y dispositivos móviles

Tablet PC



IS930.1 Tablet Set ROW withoutcamera No de art. 317083



- · Ideal para conceptos de Mobile Worker
- · sin cámara
- · Android Enterprise Recommended
- · Compatible con Zero-Touch
- Certificado para las zonas 1, 2, 21, 22
- · Fácil de utilizar y buen manejo gracias a la correa de mano
- · Botones programables individualmente
- · La pantalla se puede utilizar con guantes

MY R. STAHL MTABLETA



La robusta y potente tableta es el socio ideal para nuestros conceptos de MOBILE WORKER en entornos explosivos y difíciles. La tableta de la generación Industrie 4.0 cuenta con el certificado Android Enterprise Recommended y, gracias a su funcionalidad "zero-touch", puede utilizarse rápidamente y es ideal para aplicaciones de mantenimiento en el entorno IoT. La pantalla de 8 pulgadas, dos botones de libre programación, una batería de larga duración, una práctica correa de mano y una funda de cuero independiente con sistema de correa para el cuello/cinturón o correa de transporte son otros aspectos destacados.

Datos técnicos

Indicaciones generales	
Modelo	i.safe Tablet
Protección contra explosiones	
Área de aplicación	Zona 1, Zona 21 Zona 2, Zona 22
Aplicaciones (división)	Clase I, División 1 Clase II, División 1 Clase III
Soporte para tarjetas	UE (CE / ATEX) Global (IECEx) Reino Unido (UKCA) Australia (RCM) Arabia Saudí (SASO) Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Certificación IECEx	EPS 19.0034X
Certificación ATEX	EPS 19 ATEX 1 071 X
IECEx protección contra explosiones de gas	Ex ib IIC T4 Gb
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
ATEX protección contra explosiones de gas	
ATEX protección contra explosiones de polvo	
Datos eléctricos	
Tipo de procesador	Qualcomm SDM660 Octa-core
Memoria de trabajo	4 GB
Memoria de datos	64 GB int. + SD hasta 128 GB

Soluciones y dispositivos móviles Tablet PC



IS930.1 Tablet Set ROW withoutcamera Nº de art. 317083

Detec alfatricas	
Datos eléctricos	Andreid 40 (adval 40)
Sistema operativo	Android 10 (actual. 13)
Estándar móvil	2G, 3G, 4G
Interfaz Medio	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h
Interfaz adicional 1	Bluetooth 5
Tipo/tamaño de tarjeta SIM	microSD/hasta 128 GB
Número de tarjeta SIM	SIM individual
Tamaño de tarjeta SIM	micro
Pantalla	
Tamaño de la pantalla pulgadas	8,00
Tamaño de la pantalla cm	20,32
Resolución de la pantalla	Full HD 1200 x 1920 píxeles
Pantalla táctil	Capacitiva
Material de pantalla táctil	Cr. Gorilla, corning 3.ª gen.
Retroiluminación	Técnica LED
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20 – 60
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP)	IP68
Estándar MIL	810G (h/l temp.,choque,vibr.)
Anchura	156 mm
Altura	237 mm
Profundidad	22 mm
Peso	890 g
Peso	1,96 lb

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.